

XFORCE™ HD

Pulvérisateur airless sans fil haute résistance,
optimisé pour les revêtements de protection et les revêtements marins



AVANTAGES DU PULVÉRISATEUR XFORCE HD

- Le pulvérisateur de retouches airless professionnel garantit une **finition parfaite** , comparable à une finition de pulvérisation d'origine, permettant ainsi une économie de produits et de solvant.
- En offrant une **portabilité optimale** , il révolutionne complètement vos méthodes de travail. Les projets de petite envergure, qui nécessitaient des heures, peuvent désormais être réalisés en quelques minutes seulement.
- **Prêt à l'emploi en quelques secondes** , il permet de pulvériser les revêtements de protection les plus courants en une **seule couche** .



XFORCE™ HD

En lançant le pulvérisateur XForce, Graco® offre une autre technologie révolutionnaire qui transforme rapidement la façon dont les retouches sont réalisées dans le domaine des revêtements de protection.

XFORCE HD: LE COMPLÉMENT PARFAIT À VOTRE GRAND PULVÉRISATEUR AIRLESS

La tâche devient on ne peut plus simple, quels que soient les travaux que vous réalisez : effectuer des retouches pour terminer les petits travaux, faire de petites réparations ou peindre simplement une petite surface. Le nouveau pulvérisateur XForce HD est conçu pour pulvériser les revêtements de protection et les matériels de contrôle de corrosion les plus durs.

Reposant sur la technologie ProSpray éprouvée, le pulvérisateur XForce offre un modèle de pompe à piston professionnelle de Graco que vous pouvez tenir au creux de votre main. Ainsi, vous pouvez, en toute liberté, pulvériser de la peinture afin d'obtenir une finition de haute qualité, lorsque cela est nécessaire !

Conçu pour résister aux conditions de chantier les plus extrêmes, le pulvérisateur XForce HD réalise les travaux, de façon RAPIDE et RENTABLE !

Si vous utilisez ceci ...

Vous avez **BESOIN** de ceci !



RAC X™ standard – Buse et support de buse réversibles

- Accepte les buses, les supports de buse et les rallonges RAC® standard de Graco
- Grâce au filtre à buse EasyOut™, vous pouvez poursuivre la pulvérisation, tout en réduisant les risques de colmatage des buses



ProConnect™

- Le système d'installation et de retrait de la pompe sans outils
- vous permet de retirer et de replacer la pompe en quelques secondes !
- Représente un élément incontournable lorsqu'il est question de revêtements hautes performances



Bandoulière avec support ProSwivel 360°

- Facile à transporter d'un chantier à l'autre
- Conception équilibrée



Système de godet Spray-N-Throw™

- Le système de couvercle et de liner 1,3 l (44 onces) jetable élimine pratiquement le besoin de nettoyage
- Le godet scellé protège le produit, tout en limitant les éclaboussures
- Fonctionne sous tous les angles – même à l'envers !



Bouchon Twist-N-Seal

- Vous permet d'utiliser de nombreux godets pour les travaux de plus grande envergure
- Protège contre la contamination et les éclaboussures

Bracelet de mise à la terre de 7,6 m



XFORCE™ HD

Produits et applications

PRODUITS PULVÉRISABLES :

- Sous couche primaire et revêtements époxy à haut extrait sec – contenant jusqu'à 100 % d'extrait sec
- Solvant et revêtements à phase aqueuse
- Revêtements supérieurs en polyuréthane à haut extrait sec
- Revêtements ignifuges
- Revêtements multi-composant
- Élastomère et bien plus encore !

APPLICATIONS STANDARD :

Sert à pulvériser de petites surfaces ou à retoucher rayures, écrous, boulons, brides, tuyaux, vannes, coffrets électriques, portes, cadres, échelles, rails, blancs, composants en acier de construction, surfaces, éléments de la liste des petits travaux, et bien plus encore !



Visionnez nos vidéos d'application sur: <http://10.graco.eu.com>



ProGuard™

- Le système de protection intégré contrôle constamment le fonctionnement du pulvérisateur
- Les deux indicateurs LED fournissent un retour instantané lors de la pulvérisation
- Arrête automatiquement le pulvérisateur pour le protéger contre les surcharges thermiques ou les pressions excessives

Régulation de pression FullFlo™

- Entièrement réglable pour parvenir à la finition souhaitée
- Optimisé pour les revêtements épais et minces
- Cadran facile à lire



Moteur sans balai HD

Offre des performances élevées et une durée de vie étendue



Alimentation lithium-ion élevée 28 V

- Conçu pour pulvériser de façon optimale les produits les plus exigeants
- Permet de pulvériser jusqu'à 3,8 l de produit par charge de batterie

www.graco.com

Avantages du pulvérisateur XForce HD


EXIGENCES	XForce HD	Airless traditionnel	Rouleau/brosse
Application rapide	✗	✗	
Couche unique	✗	✗	
Finition de haute qualité	✗	✗	
Installation rapide	✗		✗
Nettoyage rapide	✗		✗
Transport facile	✗		✗



BON À SAVOIR

ÉCONOMIE DE PRODUIT, DE SOLVANT, ET DE TEMPS

Le pulvérisateur XForce HD est capable de fournir rapidement une **finition airless à couche unique** très recherchée. Par conséquent, **il élimine la nécessité d'appliquer plusieurs couches** , souvent requises avec des brosses ou des rouleaux irréguliers. Ce puissant pulvérisateur portable élimine également le besoin de tremper un équipement airless plus encombrant juste pour la pulvérisation de petites surfaces. Il s'agit de la façon la plus rapide de réaliser de petits travaux et de petites retouches. Les travaux qui nécessitaient des heures peuvent désormais être réalisés en quelques minutes. Vous pouvez ainsi gagner du temps, de l'argent et économiser du produit.



* Basé sur le taux de main-d'œuvre aux États-Unis et sur le coût des produits, représentant respectivement 161 \$ et 233 \$.

! CONSEIL

Étendez votre portée grâce à des rallonges HD et à une tête de pulvérisation réglable à 180°.





Accessoires XFORCE™ HD

Tirez pleinement parti de votre pulvérisateur XForce HD, utilisez nos accessoires XForce HD

Optimisez votre productivité dès le départ !

Pompe XForce HD

16P164 Élimine les périodes d'arrêt grâce à une pompe supplémentaire. Il se glisse même dans la mallette de rangement !
Le remplacement de la pompe inclut :
Bas de pompe (sans buse, module de commande ou godet)



Couvercles, liners, bouchons et godet

16P165 Couvertres et liners Spray-N-Throw (25 de chaque)
16P166 Couvertres Spray-N-Throw (lot de 25)
16P167 Bouchons Twist-N-Seal (lot de 6)
16P169 Godet



Trousse de démarrage XForce HD

16P168 Vous permet d'obtenir jusqu'à 7,6 litres (2 gallons) de produits prêts à l'emploi pour une pulvérisation en continu.

Comprend : Des filtres (x6), un couvercle (x25), des liners (x25), des godets (x5) et des bouchons (x6)



Filtres

Pour obtenir une meilleure finition et réduire les risques d'obstruction

16P170 Gris – 30 mailles (lot de 10)
16P171 Noir – 60 mailles (lot de 10)
16P172 Bleu – 100 mailles (lot de 10)



Rallonges, couvercle et support de buse non inclus

Étendez votre portée ...

287019 10 dans la rallonge de buse avec support de buse RAC X HandTite™
235486 Buse de pulvérisation facile à utiliser et orientable à 180°



Batterie - Batterie d'alimentation lithium-ion 28 V

16P173 Batterie d'alimentation lithium-ion 28 V
- Ajoutez une autre batterie pour des travaux nécessitant de pulvériser plus de 7,5 l de peinture
- Une batterie chargée complètement permet de pulvériser 3,75 l de produit en fonctionnement continu
- Le temps de charge, pour 80 % de performances, est de 45 minutes



Chargeur de batteries

Ajoutez un chargeur pour réduire les périodes d'arrêt et charger deux batteries simultanément. Un voyant lumineux contrôle et affiche le niveau de charge.

16P178 Chargeur de batterie d'alimentation de 28 V, 240 V



Pump Armor™

Utilisez du fluide de stockage pour éviter de boucher la pompe lorsque vous réutilisez le produit

253574 1 litre
245133 3,8 litres



XFORCE HD

PRÊT À L'EMPLOI

Le pulvérisateur XForce HD est livré complet et prêt à l'emploi. Le pulvérisateur XForce HD comprend les éléments suivants :

- Support de buse et buse RAC X™ 517
- 2 batteries - Alimentation lithium-ion 28 V
- Chargeur de batterie lithium-ion 28 V
- 6 couvercles Spray-N-Throw
- 6 liners Spray-N-Throw
- Mallette de rangement HD
- Bracelet de mise à la terre et bandoulière
- Bouchon Twist-N-Seal
- 2 godets

† Brevets Graco - Référence 16N654 Brevet en cours

Retrouvez cette unité à l'adresse suivante :

Caractéristiques

Référence : Version européenne
R.-U. / IT / DK / CH

	XFORCE HD 16N655 16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695
Taille max. de buse	0,009 po - 0,025 po
Débit	Réglé en usine
Compatibilité produits et solvant	Haute résistance
Pression max. - bar (PSI)	276 (4000)
2 batteries - Alimentation lithium-ion 28 V	16P173
Chargeur de batteries	16P178
Godet de produit	1,3 l (44 onces)

